



+7 (495) 125-27-01



Промышленный корпус Плутон-07 4С OEM	3 000 руб./шт
Промышленный корпус Плутон-07 4С Стандарт	4 500 руб./шт
Промышленный корпус Плутон-07 4С Стандарт с пылефильтром	5 000 руб./шт
Промышленный корпус Плутон-07 4С Конвекция	4 500 руб./шт
Под ваши задачи	Цена по запросу

Конвекционное охлаждение - перфорированная крышка корпуса.

Комплект поставки:

- корпус;
- комбинированная кнопка включения/индикации/2\*USB2.0 на лицевой панели;
- крепеж для настенной установки;
- 1 кулер на шарикоподшипниках (ball bearing) размерами 60\*60\*25 мм;
- индивидуальная упаковка из 5-ти слойного картона, с амортизацией из НПЭ - 30 мм., при оптовом заказе возможна OEM поставка без индивидуальной упаковки.

Пылефильтр на невыпадающих винтах НЕ входит в комплект. Стоимость 500 р. с НДС.

<b>Основные характеристики</b>			
Монтаж	Настольно-настенный, Vesa крепление, На DIN-рейку (опция)	Форм-фактор корпуса	Slim-Desktop
Страна производства	Россия		
<b>Конструктив</b>			
Поддерживаемые форм-факторы материнских плат	Thin Mini-ITX , Mini-ITX	Максимальный форм фактор материнских плат	Mini-ITX
Свободные отверстия под COM порты	4	Свободные отверстия под COM/USB	2xUSB2.0
Материал корпуса и толщина	Оцинкованная сталь. 1 мм.		
<b>Габаритные размеры и вес</b>			
Ширина корпуса, мм	200 мм	Глубина (длина) корпуса, мм	210 мм
Высота корпуса, мм	75 мм	Габариты упаковки, Д*Ш*В, см	36x33x16
<b>Охлаждение</b>			
Пылефильтр	Опция	Максимальное число вентиляторов	2x 60мм.
Тип охлаждения	Вентиляторное, Конвекция (перфорированный корпус)		
<b>Отсеки 5.25; 3.5; 2.5</b>			
Количество внутренних отсеков 2.5"	1		

Возможны неумышленные неточности в описаниях и изображениях товаров. Пожалуйста, перед заказом сверяйте характеристики товара по официальной спецификации производителя. Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия и стоимости, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.